

Bezeichnung Bertold-Brecht-Str. 5	Baunutzungskosten
Obj.-Nr. 543.00 HHSt 46463	Beitrag zu den entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen
Kindertagesstätte Planungsvariante 1	-BHO § 24 (1)

Planungsdaten (DIN)

Fläche: 785 m ² (HNFa)	BRla: 5.282 m ³	Gt: 3.991
Wärmeleistung: 0,031 MW	Elt-Leistung: 48	kW

Betriebskosten

1	2	3	4	5	6	7	8
Kostengruppen gem DIN 18960	Einheit	Kosten/Fläche (EURO/m ² /a)	Kosten/Einheit (EURO)	Kosten/Jahr (EURO/a)	Anteil (v.H.)	Verbrauch/Jahr (Einh./a)	Verbrauch/Fläche (Einh./m ² /a)
5.1. Gebäudereinigung				32.505	73,1%		
5.2.1. Abwasser	m ³	2,37	2,59	1.860	4,2%	718	2,37
5.2.2. Wasser	m ³	1,66	1,81	1.300	2,9%	718	1,66
5.2.3. Grundgebühr				551	1,2%		
5.2.4. Niederschlag	m ³	0,65	0,97	510	1,1%	526	0,65
5.2. Summe Wasser	m ³			4.220			
5.3. Wärme	MWh	5,27	87,81	4.136	9,3%	47,100	5,27
5.4. Strom	MWh	2,56	162,18	2.007	4,5%	12,374	2,56
5.5. Bedienung							
5.6. Wartung/Inspektion				1.619	3,6%		
Summe 5.1. bis 5.6.				44.487	100,0%		
5.7. Verkehrs-/Grünflä.				184			
5.8. Sonstiges				2.939			
Summe 5.1. bis 5.8.				47.610			
					Nachrichtliche Angaben der Personalkosten bei Einsatz von verwaltungseigenem Personal EURO		
Bauunterhaltungskosten			EURO	26.114			
Baunutzungskosten			EURO	73.724			
Einnahmen aus			EURO				

Bemerkungen Wasser-u. Stromverbräuche IST 2003 (1.330m² HNF) neu: Variante 1 = 1.200 m² Kita-Anteil 785 m² v. 1.200 m² HNF, Wärmebedarf bei 48 kW Anschlusswert = 72 MWh bei 1.500 Benutzungsstd./ 2 Zählern - Bau durch SWM/ Abrechnung nach Anlage 3A, incl. Erhöhung MWSt. um 3% ab 2007 Baunutzungskosten: 75.900 EUR

Bearb.-Datum 16.05.2006	Unterschriften
	1. Nutzende Verwaltung: Datum / Unterschrift
	2. Fachbereich 03 Datum / Unterschrift