

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister -  <b>Dezernat VI                      Amt 66</b>	<b>Drucksache</b> <b>DS0327/03</b>	<b>Datum</b> 26.05.2003
--	---------------------------------------	----------------------------

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Ö	N	Beschlussvorschlag		
				angenommen	abgelehnt	geändert
Der Oberbürgermeister Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr	01.07.2003 21.08.2003	X	X	X		

<b>beschließendes Gremium</b> Stadtrat	04.09.2003	X		X	
---	------------	---	--	---	--

<b>beteiligte Ämter</b> 20, 23, 61, MSB	Beteiligung des Rechnungs- prüfungsamtes	Ja	Nein [X]
--	--	----	-------------

**Kurztitel:**

Widmung der Gemeindestraßen im B-Plan-Gebiet 354-1b Teilbereich B Frankefelde-Ost

**Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Widmung der Straßen "St.-Maria-Hilf-Straße", "Wilhelm-Diek-Straße", "Albert-Fischer-Straße" und "St.-Stephani-Straße" zu verfügen und öffentlich bekannt zu machen.

<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>freiwillige Aufgaben</b>	<b>Maßnahmenbeginn/ Jahr</b>	<b>finanzielle Auswirkungen</b>			
<b>X</b>		<b>2003</b>	<b>JA</b>	<b>X</b>	<b>NEIN</b>	

<b>Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen</b> (Beschaffungs-/Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgelasten ab Jahr 2003	<b>Finanzierung</b> Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	<b>Jahr der Kassenwirk- samkeit</b>
Euro	keine <input type="checkbox"/> Euro 9.106,-	Euro	Euro	

<b>Haushalt</b>		<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>		<b>Finanzplan / Invest. Programm</b>	
veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>
davon Verwaltungshaus- halt im Jahr 2003 mit 9106 Euro	davon Vermögens- haushalt im Jahr mit Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
Haushaltsstellen 1.6300.511.000.5	Haushaltsstellen				
	Prioritäten-Nr.:				

<b>federführendes Amt</b>	Sachbearbeiter Fr. Dr. Kretschmann Tel. 5433	Unterschrift AL Thomas O`Gilvie
-------------------------------	---	------------------------------------

<b>Verantwortlicher Beigeordneter</b>	Unterschrift	Werner Kaleschky
---	--------------	------------------

## Begründung

Nach § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 06.07.1993 (StrG LSA) hat der Träger der Straßenbaulast die Widmung der Straßen zu verfügen. Bei der Widmung ist anzugeben, zu welcher Straßenklasse eine Verkehrsfläche gehört und auf welche Benutzungsarten, Benutzerzwecke oder Benutzerkreise die Widmung beschränkt ist. Sie ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekannt zu machen.

Nachfolgend genannte Straßenflächen sind zu widmen. Die Grenzen und Längen sind aus dem dieser Vorlage beigefügten Lageplan zu ersehen.

Für die Veröffentlichung ist folgender Text vorgesehen:

Gemäß § 6 StrG LSA werden die in der kreisfreien Landeshauptstadt Magdeburg neu gebauten Straßen zu Gemeindestraßen (Ifd.Nr. 1-3) im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrGLSA mit sofortiger Wirkung für den öffentlichen Verkehr gewidmet. Beschränkungen auf bestimmte Benutzungsarten, Benutzerzwecke oder Benutzerkreise werden nicht angeordnet.

Name	Anfangs/Endpunkt	Länge/Fläche
1. St.-Maria-Hilf-Straße	Am Nordenfeld/ Straßenende	399 m
2. Wilhelm-Diek-Straße	St.-Maria-Hilf-Straße/ Straßenende	99 m
3. Albert-Fischer-Straße	St.-Maria-Hilf-Straße/ Straßenende	48 m
4. St.-Stephani-Straße	St.-Maria-Hilf-Straße/ Straßenende	48 m

Träger der Straßenbaulast ist die Landeshauptstadt Magdeburg. Pläne, aus denen die Länge/Breite der gewidmeten Flächen ersichtlich ist, liegen während der Dienstzeit von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr bei der Landeshauptstadt Magdeburg – Tiefbauamt – An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, 4. Stock, zur Einsicht aus.

Rechtsbehelfsbelehrung:


Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister – Alter Markt 6, 39104 Magdeburg, einzulegen.

## Anlagen

Folgekosten für Betrieb und Erhaltung

1. St.-Maria-Hilf-Straße	5.750 EUR/Jahr
2. Wilhelm-Diek-Straße	1.782 EUR/Jahr
3. Albert-Fischer-Straße	787 EUR/Jahr
4. St.-Stephani-Straße	787 EUR/Jahr

## Lageplan



## Folgekosten für Verkehrsflächen zur Widmung

(Preisbasis  
1995/1998)

Straßenname		Straße-Nr.		Reinigungs-klasse	Gruppe	Kategorie
St.-Maria-Hilf-Straße		07515		V	G	V
<b>Baubeginn :</b>				Länge [m]		399,0
<b>Übernahme :</b>				davon Wid.beschränkung		
Straßenflurstücke		Flur	604	Flurstücke 10051, 10097, 10109, 10112, 10123(t), 10309(t)		

Oberbau (Deckschichten)			Straßenausstattung		
	Einheit	Menge		Einheit	Menge
<b>Fahrbahnen / Mittelinsel/ Fb-Teiler/ Querung</b>			<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>		
Asphaltbauweise SV-II	m <sup>2</sup>		Verkehrszeichen	Stck	12,0
Asphaltbauweise III-V	m <sup>2</sup>	383,0	Rohrpfosten	Stck	9,0
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Kettenpfosten/Poller	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	2.159,0	Absperrketten	m	
Betondecke	m <sup>2</sup>		Vorwegweiser	Stck	
<b>Parkflächen</b>			Farbmarkierung, längs		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Farbmarkierung, quer	m	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Pfeile	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	42,0	Längsmarkierung (Plastik)	m	
<b>Geh- u. Radwege/ Sicherheitsstreifen</b>			Quermarkierung (Plastik)		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Pfeile (Plastik)	Stck	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Spritzschutzwände	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	426,0	Schutzplanken, einfach	m	
Betondecken	m <sup>2</sup>		Schutzplanken, doppelt	m	
Schotterdecke	m <sup>2</sup>		Leitpfosten	Stck	
<b>Borde</b>			Parkautomaten		
Natursteinbordanlage	m		Radweg-Rot (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	
Betonborde	m	940,0	<b>Straßenbeleuchtung</b>		
Randsteine, Beton	m	1.024,0	Beleuchtung pro "m"	m	399,0
Gerinnestreifen	m <sup>2</sup>	99,0	Straße (ca. alle 30 m)		
<b>Einbauten</b>			Schutzrohr		
Schachtabdeckung	Stck	13,0	Anzahl Leuchten	Stck	12,0
Straßenkappen	Stck		Verteilerschrank	Stck	1,0
<b>Straßenbegleitgrün</b>			Fußgängerüberweg		
Rasen	m <sup>2</sup>	252,0	<b>Lichtsignalanlagen</b>		
Stauden/ Rosen	m <sup>2</sup>		Lichtsignalanlage	Stck	
Sträucher	m <sup>2</sup>		Steuergeräte	Stck	
Bäume	Stck	12	<b>Entwässerung</b>		
<b>Bauwerke</b>			Rohrleitungen		
Brückenbauwerke			Gräben/ Mulden	m	168,0
Unterbau (Kosten)	EUR		Straßenabläufe	Stck	14,0
Überbau (Kosten)	EUR		<b>Böschungen/ Wälle</b>		
Holzkonstruktion	m <sup>2</sup>		Pflasterung	m <sup>2</sup>	
Durchlässe	m		Rasen	m <sup>2</sup>	
Lärmschutz-/ Stützwand	m <sup>2</sup>		Sträucher	m <sup>2</sup>	
Geländer	m				
<b>I. Betriebskosten</b>				[EUR]	2.735,94
<b>II. Unterhaltungskosten</b>				[EUR]	3.014,45
<b>Gesamtsumme der jährlichen Folgekosten [EUR]:</b>					<b>5.750,39</b>

## Folgekosten für Verkehrsflächen zur Widmung

(Preisbasis  
1995/1998)

Straßenname		Straße-Nr.		Reinigungs-klasse		Gruppe	Kategorie
Wilhelm-Dieck-Straße		07520		V		G	V
<b>Baubeginn :</b>				Länge [m]		99,0	
<b>Übernahme :</b>				davon Wid.beschränkung			
Straßenflurstücke		Flur	604	Flurstücke 10064			

Oberbau (Deckschichten)			Straßenausstattung		
	Einheit	Menge		Einheit	Menge
<b>Fahrbahnen / Mittelinsel/ Fb-Teiler/ Querung</b>			<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>		
Asphaltbauweise SV-II	m <sup>2</sup>		Verkehrszeichen	Stck	1,0
Asphaltbauweise III-V	m <sup>2</sup>	545,0	Rohrpfosten	Stck	1,0
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Kettenpfosten/Poller	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>		Absperrketten	m	
Betondecke	m <sup>2</sup>		Vorwegweiser	Stck	
<b>Parkflächen</b>			Farbmarkierung, längs		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Farbmarkierung, quer	m	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Pfeile	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	73,0	Längsmarkierung (Plastik)	m	
<b>Geh- u. Radwege/ Sicherheitsstreifen</b>			Quermarkierung (Plastik)		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Pfeile (Plastik)	Stck	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Spritzschutzwände	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	366,0	Schutzplanken, einfach	m	
Betondecken	m <sup>2</sup>		Schutzplanken, doppelt	m	
Schotterdecke	m <sup>2</sup>		Leitpfosten	Stck	
<b>Borde</b>			Parkautomaten		
Natursteinbordanlage	m		Radweg-Rot (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	
Betonborde	m	185,0	<b>Straßenbeleuchtung</b>		
Randsteine, Beton	m	412,0	Beleuchtung pro "m"	m	99,0
Gerinnestreifen	m <sup>2</sup>	33,0	Straße (ca. alle 30 m)		
<b>Einbauten</b>			Schutzrohr		
Schachtabdeckung	Stck	2,0	Anzahl Leuchten	Stck	3,0
Straßenkappen	Stck		Verteilerschrank	Stck	
<b>Straßenbegleitgrün</b>			Fußgängerüberweg		
Rasen	m <sup>2</sup>	192,0	<b>Lichtsignalanlagen</b>		
Stauden/ Rosen	m <sup>2</sup>		Lichtsignalanlage	Stck	
Sträucher	m <sup>2</sup>		Steuergeräte	Stck	
Bäume	Stck	14	<b>Entwässerung</b>		
<b>Bauwerke</b>			Rohrleitungen		
Brückenbauwerke			Gräben/ Mulden	m	72,0
Unterbau (Kosten)	EUR		Straßenabläufe	Stck	6,0
Überbau (Kosten)	EUR		<b>Böschungen/ Wälle</b>		
Holzkonstruktion	m <sup>2</sup>		Pflasterung	m <sup>2</sup>	
Durchlässe	m		Rasen	m <sup>2</sup>	
Lärmschutz-/ Stützwand	m <sup>2</sup>		Sträucher	m <sup>2</sup>	
Geländer	m				
			<b>I. Betriebskosten</b>	[EUR]	1.264,09
			<b>II. Unterhaltungskosten</b>	[EUR]	517,89
			<b>Gesamtsumme der jährlichen Folgekosten [EUR]:</b>		<b>1.781,98</b>

## Folgekosten für Verkehrsflächen zur Widmung

(Preisbasis  
1995/1998)

Straßenname		Straße-Nr.		Reinigungs-kategorie		Gruppe		Kategorie	
St.-Stephani-Straße		07525		V		G		V	
<b>Baubeginn :</b>				Länge [m]				48,0	
<b>Übernahme :</b>				davon Wid.beschränkung					
Straßenflurstücke		Flur		604		Flurstücke 10098			

Oberbau (Deckschichten)			Straßenausstattung		
	Einheit	Menge		Einheit	Menge
<b>Fahrbahnen / Mittelinsel/ Fb-Teiler/ Querung</b>			<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>		
Asphaltbauweise SV-II	m <sup>2</sup>		Verkehrszeichen	Stck	2,0
Asphaltbauweise III-V	m <sup>2</sup>		Rohrpfosten	Stck	2,0
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Kettenpfosten/Poller	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	196,0	Absperrketten	m	
Betondecke	m <sup>2</sup>		Vorwegweiser	Stck	
<b>Parkflächen</b>			Farbmarkierung, längs		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Farbmarkierung, quer	m	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Pfeile	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	29,0	Längsmarkierung (Plastik)	m	
<b>Geh- u. Radwege/ Sicherheitsstreifen</b>			Quermarkierung (Plastik)		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Pfeile (Plastik)	Stck	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Spritzschutzwände	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	162,0	Schutzplanken, einfach	m	
Betondecken	m <sup>2</sup>		Schutzplanken, doppelt	m	
Schotterdecke	m <sup>2</sup>		Leitpfosten	Stck	
<b>Borde</b>			Parkautomaten		
Natursteinbordanlage	m		Radweg-Rot (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	
Betonborde	m	90,0	<b>Straßenbeleuchtung</b>		
Randsteine, Beton	m	139,0	Beleuchtung pro "m"	m	48,0
Gerinnestreifen	m <sup>2</sup>	15,0	Straße (ca. alle 30 m)		
<b>Einbauten</b>			Schutzrohr		
Schachtabdeckung	Stck	1,0	Anzahl Leuchten	Stck	2,0
Straßenkappen	Stck		Verteilerschrank	Stck	
<b>Straßenbegleitgrün</b>			Fußgängerüberweg		
Rasen	m <sup>2</sup>	21,0	<b>Lichtsignalanlagen</b>		
Stauden/ Rosen	m <sup>2</sup>		Lichtsignalanlage	Stck	
Sträucher	m <sup>2</sup>		Steuergeräte	Stck	
Bäume	Stck	2	<b>Entwässerung</b>		
<b>Bauwerke</b>			Rohrleitungen		
Brückenbauwerke			Gräben/ Mulden	m	36,0
Unterbau (Kosten)	EUR		Straßenabläufe	Stck	3,0
Überbau (Kosten)	EUR		<b>Böschungen/ Wälle</b>		
Holzkonstruktion	m <sup>2</sup>		Pflasterung	m <sup>2</sup>	
Durchlässe	m		Rasen	m <sup>2</sup>	
Lärmschutz-/ Stützwand	m <sup>2</sup>		Sträucher	m <sup>2</sup>	
Geländer	m				
			<b>I. Betriebskosten [EUR]</b>		409,85
			<b>II. Unterhaltungskosten [EUR]</b>		376,79
			<b>Gesamtsumme der jährlichen Folgekosten [EUR]:</b>		<b>786,64</b>

## Folgekosten für Verkehrsflächen zur Widmung

(Preisbasis  
1995/1998)

Straßenname		Straße-Nr.		Reinigungs-klasse		Gruppe	Kategorie
Albert-Fischer-Straße		07530		V		G	V
<b>Baubeginn :</b>				Länge [m]		48,0	
<b>Übernahme :</b>				davon Wid.beschränkung			
Straßenflurstücke		Flur	604	Flurstücke 10089			

Oberbau (Deckschichten)			Straßenausstattung		
	Einheit	Menge		Einheit	Menge
<b>Fahrbahnen / Mittelinsel/ Fb-Teiler/ Querung</b>			<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>		
Asphaltbauweise SV-II	m <sup>2</sup>		Verkehrszeichen	Stck	2,0
Asphaltbauweise III-V	m <sup>2</sup>		Rohrpfosten	Stck	2,0
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Kettenpfosten/Poller	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	196,0	Absperrketten	m	
Betondecke	m <sup>2</sup>		Vorwegweiser	Stck	
<b>Parkflächen</b>			Farbmarkierung, längs		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Farbmarkierung, quer	m	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Pfeile	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	29,0	Längsmarkierung (Plastik)	m	
<b>Geh- u. Radwege/ Sicherheitsstreifen</b>			Quermarkierung (Plastik)		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Pfeile (Plastik)	Stck	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Spritzschutzwände	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	162,0	Schutzplanken, einfach	m	
Betondecken	m <sup>2</sup>		Schutzplanken, doppelt	m	
Schotterdecke	m <sup>2</sup>		Leitpfosten	Stck	
<b>Borde</b>			Parkautomaten		
Natursteinbordanlage	m		Radweg-Rot (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	
Betonborde	m	90,0	<b>Straßenbeleuchtung</b>		
Randsteine, Beton	m	139,0	Beleuchtung pro "m"	m	48,0
Gerinnestreifen	m <sup>2</sup>	15,0	Straße (ca. alle 30 m)		
<b>Einbauten</b>			Schutzrohr		
Schachtabdeckung	Stck	1,0	Anzahl Leuchten	Stck	2,0
Straßenkappen	Stck		Verteilerschrank	Stck	
<b>Straßenbegleitgrün</b>			Fußgängerüberweg		
Rasen	m <sup>2</sup>	21,0	<b>Lichtsignalanlagen</b>		
Stauden/ Rosen	m <sup>2</sup>		Lichtsignalanlage	Stck	
Sträucher	m <sup>2</sup>		Steuergeräte	Stck	
Bäume	Stck	2	<b>Entwässerung</b>		
<b>Bauwerke</b>			Rohrleitungen		
Brückenbauwerke			Gräben/ Mulden	m	36,0
Unterbau (Kosten)	EUR		Straßenabläufe	Stck	3,0
Überbau (Kosten)	EUR		<b>Böschungen/ Wälle</b>		
Holzkonstruktion	m <sup>2</sup>		Pflasterung	m <sup>2</sup>	
Durchlässe	m		Rasen	m <sup>2</sup>	
Lärmschutz-/ Stützwand	m <sup>2</sup>		Sträucher	m <sup>2</sup>	
Geländer	m				
			I. Betriebskosten	[EUR]	409,85
			II. Unterhaltungskosten	[EUR]	376,79
			<b>Gesamtsumme der jährlichen Folgekosten [EUR]:</b>		<b>786,64</b>