

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister -  <b>Dezernat VI                      Amt 66</b>	<b>Drucksache</b> <b>DS0569/03</b>	<b>Datum</b> 22.08.2003
--	---------------------------------------	----------------------------

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Ö	N	Beschlussvorschlag		
				angenommen	abgelehnt	geändert
Der Oberbürgermeister Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr	30.09.2003 16.10.2003	X	X	X		

<b>beschließendes Gremium</b> Stadtrat	04.12.2003	X		X	
---	------------	---	--	---	--

<b>beteiligte Ämter</b> 20, 23, 61, MSB	Beteiligung des Rechnungs- prüfungsamtes	Ja	Nein [X]
--	--	----	-------------

**Kurztitel:**

Widmung verschiedener Straßen zu Gemeindestraßen

**Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Widmung der Straßen "Europaring", "Niendorfer Gartenweg" und "Albert-Uffenheimer-Platz" zu verfügen und öffentlich bekannt zu machen.

<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>freiwillige Aufgaben</b>	<b>Maßnahmenbeginn/ Jahr</b>	<b>finanzielle Auswirkungen</b>			
<b>X</b>		<b>2003</b>	<b>JA</b>	<b>X</b>	<b>NEIN</b>	

<b>Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen</b> (Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgekosten ab Jahr 2004	<b>Finanzierung</b> Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	<b>Jahr der Kassenwirk- samkeit</b>
Euro	keine <input type="checkbox"/> Euro 50.300,-	Euro	Euro	

<b>Haushalt</b>		<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>		<b>Finanzplan / Invest. Programm</b>	
veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>	veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/> Mehreinn.: <input type="checkbox"/>
davon Verwaltungs- haushalt im Jahr 2004 mit 50.400,- Euro	davon Vermögens- haushalt im Jahr mit Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
Haushaltsstellen 1.6300.511000.5	Haushaltsstellen				
	Prioritäten-Nr.:				

<b>federführendes</b>	Sachbearbeiter	Unterschrift AL
<b>Amt</b>	Fr. Dr. Kretschmann Tel. 5433	Thomas O`Gilvie

<b>Verantwortlicher Beigeordneter</b>	Unterschrift	Werner Kaleschky
---	--------------	------------------

## Begründung

Nach § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 06.07.1993 (StrG LSA) hat der Träger der Straßenbaulast die Widmung der Straßen zu verfügen. Bei der Widmung ist anzugeben, zu welcher Straßenklasse eine Verkehrsfläche gehört und auf welche Benutzungsarten, Benutzerzwecke oder Benutzerkreise die Widmung beschränkt ist. Sie ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekannt zu machen.

Nachfolgend genannte Straßenfläche ist zu widmen. Die Grenzen und Längen sind aus dem dieser Vorlage beigefügten Lageplan zu ersehen.

Für die Veröffentlichung ist folgender Text vorgesehen:

Gemäß § 6 StrG LSA werden die in der kreisfreien Landeshauptstadt Magdeburg neu gebauten Straßen zu Gemeindestraßen (Ifd.Nr. 1-3) im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrGLSA mit sofortiger Wirkung für den öffentlichen Verkehr gewidmet. Beschränkungen auf bestimmte Benutzungsarten, Benutzerzwecke oder Benutzerkreise werden nicht angeordnet.

Name	Anfangs/Endpunkt	Länge/Fläche
1. Europaring	Große Diesdorfer Straße/ Albert-Vater-Straße	1032 m
2. Niendorfer Gartenweg	Niendorfer Straße/ Niendorfer Gartenweg (Straßenende)	310 m
3. Albert-Uffenheimer-Platz	Carnotstraße/ Albert-Uffenheimer-Platz (Straßenende)	328 m

Träger der Straßenbaulast ist die Landeshauptstadt Magdeburg. Pläne, aus denen die Länge/Breite der gewidmeten Flächen ersichtlich ist, liegen während der Dienstzeit von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr bei der Landeshauptstadt Magdeburg – Tiefbauamt – An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, 4. Stock, zur Einsicht aus.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister – Alter Markt 6, 39104 Magdeburg, einzulegen.

## Anlagen

Folgekosten für Betrieb und Erhaltung

1. Europaring	43.400	EUR/ Jahr
2. Niendorfer Gartenweg	3.500	EUR/ Jahr
3. Albert-Uffenheimer-Platz	3.400	EUR/ Jahr




## Folgekosten für Verkehrsflächen zur Widmung

(Preisbasis  
1995/1998)

Straßenname		Straße-Nr.	Reinigungs-klasse	Gruppe	Kategorie
Europaring		07490	III D	G	
<b>Baubeginn :</b>			Länge [m]		1.032,0
<b>Übernahme :</b>			davon Wid.beschränkung		
Straßenflurstücke		Flur	Flurstücke		

Oberbau (Deckschichten)			Straßenausstattung		
	Einheit	Menge		Einheit	Menge
<b>Fahrbahnen / Mittelinsel/ Fb-Teiler/ Querung</b>			<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>		
Asphaltbauweise SV-II	m <sup>2</sup>	5.933,0	Verkehrszeichen	Stck	20,0
Asphaltbauweise III-V	m <sup>2</sup>		Rohrpfosten	Stck	16,0
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Kettenpfosten/Poller	Stck	5,0
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	50,0	Absperrketten	m	21,0
Betondecke	m <sup>2</sup>		Vorwegweiser	Stck	1,0
<b>Parkflächen</b>			Farbmarkierung, längs	m	2.500,0
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Farbmarkierung, quer	m	125,0
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Pfeile	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>		Längsmarkierung (Plastik)	m	
<b>Geh- u. Radwege/ Sicherheitsstreifen</b>			Quermarkierung (Plastik)	m	
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Pfeile (Plastik)	Stck	31,0
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Spritzschutzwände	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	5.966,0	Schutzplanken, einfach	m	44,0
Betondecken	m <sup>2</sup>		Schutzplanken, doppelt	m	
Schotterdecke	m <sup>2</sup>		Leitpfosten	Stck	
<b>Borde</b>			Parkautomaten	Stck	
Natursteinbordanlage	m		Radweg-Rot (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	
Betonborde	m	1.685,0	<b>Straßenbeleuchtung</b>		
Randsteine, Beton	m	2.560,0	Beleuchtung pro "m"	m	1.032,0
Gerinnestreifen	m <sup>2</sup>	299,0	Straße (ca. alle 30 m)		
<b>Einbauten</b>			Schutzrohr	m	
Schachtabdeckung	Stck	64,0	Anzahl Leuchten	Stck	72,0
Straßenkappen	Stck	9,0	Verteilerschrank	Stck	2,0
<b>Straßenbegleitgrün</b>			Fußgängerüberweg	Stck	
Rasen	m <sup>2</sup>	2.923,0	<b>Lichtsignalanlagen</b>		
Stauden/ Rosen	m <sup>2</sup>		Lichtsignalanlage	Stck	2,0
Sträucher	m <sup>2</sup>		Steuergeräte	Stck	2,0
Bäume	Stck	137	<b>Entwässerung</b>		
<b>Bauwerke</b>			Rohrleitungen	m	600,0
<i>Brückenbauwerke (3 St)</i>			Gräben/ Mulden	m	
Unterbau	EUR	87.994,31	Straßenabläufe	Stck	50,0
Überbau	EUR	128.522,86	<b>Böschungen/ Wälle</b>		
			Pflasterung	m <sup>2</sup>	
Durchlässe	m <sup>2</sup>		Rasen	m <sup>2</sup>	2.470,0
Lärmschutz-/ Stützwand	m <sup>2</sup>	825,0	Sträucher	m <sup>2</sup>	4.130,0
Geländer	m	14,0			
			<b>I. Betriebskosten</b>	[EUR]	25.323,72
			<b>II. Unterhaltungskosten</b>	[EUR]	18.087,17
			<b>Gesamtsumme der jährlichen Folgekosten [EUR]:</b>		<b>43.410,88</b>



**Folgekosten für Verkehrsflächen zur  
Widmung**

 (Preisbasis  
1995/1998)

Straßenname		Straße-Nr.	Reinigungs-klasse	Gruppe	Kategorie
Niendorfer Gartenweg		04600	V	G	EV
<b>Baubeginn :</b>			Länge [m]		<b>310,0</b>
<b>Übernahme :</b>			davon Wid.beschränkung		
Straßenflurstücke		Flur	602	Flurstücke 45/18, 45/19	

Oberbau (Deckschichten)			Straßenausstattung		
	Einheit	Menge		Einheit	Menge
<b>Fahrbahnen / Mittelinsel/ Fb-Teiler/ Querung</b>			<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>		
Asphaltbauweise SV-II	m <sup>2</sup>		Verkehrszeichen	Stck	7,0
Asphaltbauweise III-V	m <sup>2</sup>		Rohrpfosten	Stck	4,0
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Kettenpfosten/Poller	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	1.722,0	Absperrketten	m	
Betondecke	m <sup>2</sup>		Vorwegweiser	Stck	
<b>Parkflächen</b>			Farbmarkierung, längs		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Farbmarkierung, quer	m	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Pfeile	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>		Längsmarkierung (Plastik)	m	
<b>Geh- u. Radwege/ Sicherheitsstreifen</b>			Quermarkierung (Plastik)		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Pfeile (Plastik)	Stck	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Spritzschutzwände	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>		Schutzplanken, einfach	m	
Betondecken	m <sup>2</sup>		Schutzplanken, doppelt	m	
Schotterdecke	m <sup>2</sup>		Leitpfosten	Stck	
<b>Borde</b>			Parkautomaten		
Natursteinbordanlage	m		Radweg-Rot (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	
Betonborde	m	598,0	<b>Straßenbeleuchtung</b>		
Randsteine, Beton	m		Beleuchtung pro "m"	m	310,0
Gerinnestreifen	m <sup>2</sup>	7,0	Straße (ca. alle 30 m)		
<b>Einbauten</b>			Schutzrohr		
Schachtabdeckung	Stck	8,0	Anzahl Leuchten	Stck	8,0
Straßenkappen	Stck	33,0	Verteilerschrank	Stck	
<b>Straßenbegleitgrün</b>			Fußgängerüberweg		
Rasen	m <sup>2</sup>		<b>Lichtsignalanlagen</b>		
Stauden/ Rosen	m <sup>2</sup>		Lichtsignalanlage	Stck	
Sträucher	m <sup>2</sup>		Steuergeräte	Stck	
Bäume	Stck		<b>Entwässerung</b>		
<b>Bauwerke</b>			Rohrleitungen		
Brückenbauwerke			Gräben/ Mulden	m	270,0
Unterbau (Kosten)	EUR		Straßenabläufe	Stck	15,0
Überbau (Kosten)	EUR		<b>Böschungen/ Wälle</b>		
Holzkonstruktion	m <sup>2</sup>		Pflasterung	m <sup>2</sup>	20,0
Durchlässe	m		Rasen	m <sup>2</sup>	23,0
Lärmschutz-/ Stützwand	m <sup>2</sup>		Sträucher	m <sup>2</sup>	
Geländer	m	10,2			
			<b>I. Betriebskosten [EUR]</b>		1.412,51
			<b>II. Unterhaltungskosten [EUR]</b>		2.119,40
			<b>Gesamtsumme der jährlichen Folgekosten [EUR]:</b>		<b>3.531,91</b>





## Folgekosten für Verkehrsflächen zur Widmung

(Preisbasis  
1995/1998)

Straßenname		Straße-Nr.		Reinigungs-klasse		Gruppe		Kategorie	
Albert-Uffenheimer-Platz		07860		V		G		EV	
<b>Baubeginn :</b>				Länge [m]				328,0	
<b>Übernahme :</b>				2002				davon Wid.beschränkung	
Straßenflurstücke		Flur		433		Flurstücke 10029 (t), 10069 (t)			

Oberbau (Deckschichten)			Straßenausstattung		
	Einheit	Menge		Einheit	Menge
<b>Fahrbahnen / Mittelinsel/ Fb-Teiler/ Querung</b>			<b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>		
Asphaltbauweise SV-II	m <sup>2</sup>		Verkehrszeichen	Stck	6,0
Asphaltbauweise III-V	m <sup>2</sup>		Rohrpfosten	Stck	6,0
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Kettenpfosten/Poller	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	1.677,0	Absperrketten	m	
Betondecke	m <sup>2</sup>		Vorwegweiser	Stck	
<b>Parkflächen</b>			Farbmarkierung, längs		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Farbmarkierung, quer	m	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Pfeile	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>		Längsmarkierung (Plastik)	m	
<b>Geh- u. Radwege/ Sicherheitsstreifen</b>			Quermarkierung (Plastik)		
Asphaltbauweise	m <sup>2</sup>		Pfeile (Plastik)	Stck	
Pflasterbauweise Natur	m <sup>2</sup>		Spritzschutzwände	Stck	
Betonsteinpflaster	m <sup>2</sup>	444,0	Schutzplanken, einfach	m	
Betondecken	m <sup>2</sup>		Schutzplanken, doppelt	m	
Schotterdecke	m <sup>2</sup>		Leitpfosten	Stck	
<b>Borde</b>			Parkautomaten		
Natursteinbordanlage	m		Radweg-Rot (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	
Betonborde	m	934,0	<b>Straßenbeleuchtung</b>		
Randsteine, Beton	m		Beleuchtung pro "m"	m	328,0
Gerinnestreifen	m <sup>2</sup>	123,0	Straße (ca. alle 30 m)		
<b>Einbauten</b>			Schutzrohr		
Schachtabdeckung	Stck	15,0	Anzahl Leuchten	Stck	13,0
Straßenkappen	Stck	62,0	Verteilerschrank	Stck	2,0
<b>Straßenbegleitgrün</b>			Fußgängerüberweg		
Rasen	m <sup>2</sup>		<b>Lichtsignalanlagen</b>		
Stauden/ Rosen	m <sup>2</sup>		Lichtsignalanlage	Stck	
Sträucher	m <sup>2</sup>		Steuergeräte	Stck	
Bäume	Stck		<b>Entwässerung</b>		
<b>Bauwerke</b>			Rohrleitungen		
Brückenbauwerke			Gräben/ Mulden	m	575,0
Unterbau (Kosten)	EUR		Straßenabläufe	Stck	9,0
Überbau (Kosten)	EUR		<b>Böschungen/ Wälle</b>		
Holzkonstruktion	m <sup>2</sup>		Pflasterung	m <sup>2</sup>	
Durchlässe	m		Rasen	m <sup>2</sup>	
Lärmschutz-/ Stützwand	m <sup>2</sup>		Sträucher	m <sup>2</sup>	
Geländer	m				
<b>I. Betriebskosten</b>			<b>[EUR]</b>		1.723,04
<b>II. Unterhaltungskosten</b>			<b>[EUR]</b>		1.660,42
<b>Gesamtsumme der jährlichen Folgekosten [EUR]:</b>					<b>3.383,46</b>