## BV : Sanierung und Modernisierung Kindertagesstätte Variante 2

## Planungsdaten

Bauart / Bauweise:

Beuart

1 Mauerwerksbau

2 Massenbetonbau

4 Großtafelbau

Bauweise

1 Ortbauweise

2 Fertigteilbau

3 Mischbauweise

3 Stahlbetonskelettbau 5 Raumzellenbau

6 Stahlakelettbau

7 Holzbau

Es ist eine dreistellige Schlüsselzahl einzutragen. Die ersten zwei Ziffern stehen für die Beuart, die dritte für die Bauwaise. Sowait nur eine Bauart vorkommt, ist als zweite Ziffer eine Null einzutragen. Beim Zusammentreffen mehrerer Bauarten ist die erste Stelle für die überwiegende, die zweite Stelle für die sekundäre Bauart zu verwenden.

Beispiel: Stahlbetonskelettbau in Ortbauweise - Eintrag: 301

Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277: Alle Flächen sind auf volle m<sup>4</sup>, alle Rauminhalte auf volle m<sup>3</sup> zu runden. Es bedeutet gemäß DIN 277:

- Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Hähe umschlossen

- Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen

- Bereich c: nicht überdeckt

Flächen des Baugrundstücks	m <sup>2</sup>
Bebaute Fläche	1.234,50
Unbebaute Fläche	6.296,50
Fläche des Baugrundstücks	7.531.00

Untergeschosszahl	1
Obergeschosszahl	2
Bauart/Bauweise	4/2

<b>DIN 277</b>	Grundflächen	Flächen m²	v.H. *)
Service and	Hauptflächen		
HNF 1	Wohnen und Aufenthalt	701,50	
+HNF 2	Büroarbeit	20,00	
+HNF 3	Produktion / Experimente	21,00	
+HNF 4	Lagern / Verteilen / Verkaufen	52,50	
+HNF 5	Bildung / Unterricht / Kultur		
+HNF 6	Heilen / Pflegen		
=HNF a	Hauptnutzfläche a	795,00	81
+NNF a	Nebennutzfläche a	184,50	19
=NF a	Nutzfläche a	979,50	100
+FF a	Funktionsfläche a		
+VF a	Verkehrsfläche a	238,00	24
=NGF a	Netto-Grundfläche a	1.217,50	124
+KGF	Konstruktions-Grundfläche	232,75	
=BGF a	Brutto-Grundfläche a	1.450,25	
+BGF b	Brutto-Grundfläche b		
+BGF c	Brutto-Grundfläche c		
=BGF	Brutto-Grundfläche	1.525,75	

<b>DIN 277</b>	Rauminhalte	Rauminhalte m <sup>3</sup>	v.H.
BRIa	Brutto-Rauminhalt a	4.895,00	100
+BRI b	Brutto-Rauminhalt b		
+BRI c	Brutto-Rauminhalt c		
=BRI	Brutto-Rauminhalt	4.895,00	

Verhältniszahlen m	n³ / m²
BRIa/ *)	
BRI a / BGF a	3,38
Verhältniszahlen n	1²/m²
VFa/NFa	0,24

Bezugsgrößen sind NGFa gemäß Bauwerkszuordnungskatalog sowie Kurzinformation der BBD und LAG (z.B. HNFa=100)

## BV : Sozialzentrum Südost Variante 2

## Planungsdaten

Bauart / Bauweise: Bauart 1

1 Mauerwerksbau

2 Massenbetonbau

Bauweise

1 Ortbauweise

3 Stahlbetonskelettbau

4 Großtafelbau 6 Stahlskelettbau 2 Fertigteilbau 3 Mischbauweise

5 Raumzellenbau 7 Holzbau

Es ist eine dreistellige Schlüssetzehl einzutragen. Die ersten zwei Ziffern stehen für die Beuert, die dritte für die Beuweise. Soweit nur eine Beuert vorkommt, ist als zweite Ziffer eine Nuil einzutragen. Beim Zusammentreffen mehrerer Beuerten ist die erste Stelle für die überwiegende, die zweite Stelle für die sekundäre Beuert zu verwenden. Belspiel: Stahlbetonskelettbau in Ortbauweise - Eintrag: 301

Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277: Alle Flächen sind auf volle  $m^2$ , alle Rauminhalte auf volle  $m^3$  zu runden. Es bedeutet gemäß DIN 277:

- Bereich e: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich c: nicht überdeckt

Flächen des Baugrundstücks	m <sup>2</sup>
Bebaute Fläche	1.234,50
Unbebaute Fläche	6.296,50
Fläche des Baugrundstücks	7.531,00

Untergeschosszahl	1
Obergeschosszahl	2
Bauart/Bauweise	4/2

<b>DIN 277</b>	Grundflächen	Flächen m²	v.H. *)
	Hauptflächen		
HNF 1	Wohnen und Aufenthalt	117,50	
+HNF 2	Büroarbeit	249,00	
+HNF 3	Produktion / Experimente	12,00	
+HNF 4	Lagern / Verteilen / Verkaufen	18,00	
+HNF 5	Bildung / Unterricht / Kultur		
+HNF 6	Heilen / Pflegen		
=HNF a	Hauptnutzfläche a	396,50	93
+NNF a	Nebennutzfläche a	31,50	7
=NF a	Nutzfläche a	428,00	100
+FF a	Funktionsfläche a		
+VF a	Verkehrsfläche a	136,00	32
=NGF a	Netto-Grundfläche a	564,00	132
+KGF	Konstruktions-Grundfläche	114,25	
=BGF a	Brutto-Grundfläche a	678,25	
+BGF b	Brutto-Grundfläche b		
+BGF c	Brutto-Grundfläche c		
=BGF	Brutto-Grundfläche	678,25	

DIN 277	Rauminhalte	Rauminhalte m <sup>3</sup>	v.H.
BRIa	Brutto-Rauminhalt a	2.205,00	100
+BRI b	Brutto-Rauminhalt b		
+BRI c	Brutto-Rauminhalt c		
=BRI	Brutto-Rauminhalt	2.205,00	

Verhältniszahlen m³ / m²	
BRIa/ *)	
BRI a / BGF a	3,25
Verhältniszahlen m	<sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
VFa/NFa	0,32

 <sup>\*)</sup> Bezugsgrößen sind NGFs gemäß Bauwerkszuordnungskatalog sowie Kurzinformation der BBD und LAG (z.B. HNFs=100)