

Ersatzneubau einer Einfeldsporthalle in Buckau

Raum- und Funktionsprogramm nach DIN 18032 Teil 1

Ermittlung des Flächenbedarfes:

Hindernisfreie Sporthallenfläche 15m x 27m (h=7,0m)	405 m ²
Eingangsfoyer einschl. Windfang	15 m ²
Umkleideraum Mädchen (6 m Banklänge)	20 m ²
Sanitär/Waschraum Mädchen (2 WB, 3 DU, 1 WC)	20 m ²
Umkleideraum Jungen (6 m Banklänge)	20 m ²
Sanitär/Waschraum Jungen (2 WB, 3 DU, 1 WC, 1 PP)	20 m ²
Geräteraum	68 m ²
Sportlehrer Aufenthalt	10 m ²
Umkleide/Sanitär/Waschraum Lehrer	10 m ²
Regie/Hallenwart/Sanitätsraum	12 m ²
Damen-Besucher WC im Eingangsbereich	6 m ²
Herren-Besucher WC im Eingangsbereich	6 m ²
Behinderten-Besucher WC im Eingangsbereich	8 m ²
Putzmittelraum	5 m ²
Technikraum Elektro	..10 m ²
Technikraum Heizung und Lüftung	80 m ²
Verkehrsfläche	60 m ²
Lager	15 m ²
Netto-Grundrissfläche Gesamt	790 m²
Brutto-Grundrissfläche	ca. 975 m²
Brutto-Rauminhalt	maximal 5000 m³