


Nutzungen:

- Grundschule "An der Klosterwuhne"
- Hort
- Zoo-Schule
- gemeinsame Nutzung
- Fluchtweg

OKFFB 1. Obergeschoß
+ 3.30 = 54.42 m üHN

- Türübersicht:**
- ① T30-RS T30-RS, rauchdicht, mit integriertem Obentürschließer Holztür mit Stahlumfassungszarge Größe 1,01 x 2,01 m
 - ③ RS-Tür Rauchschutztür, mit integriertem Obentürschließer Holztür mit Stahlumfassungszarge + Glastausschnitt, Größe 1,01 x 2,01 m
 - ④.1 DS-Tür dichtschießende Tür Holztür mit Stahlumfassungszarge Größe 1,01 x 2,01 m
 - ④.2 DS-Tür dichtschießende Tür Holztür mit Stahlumfassungszarge + Glastausschnitt Tür unverschießbar (Blindzylinder), Größe 1,01 x 2,01 m
 - ④.3 DS-Tür dichtschießende Tür Holztür mit Stahlumfassungszarge mit Panikfunktion, Größe 1,01 x 2,01 m
 - ④.4 DS-Tür dichtschießende Tür Holztür mit Stahlumfassungszarge + Glastausschnitt Größe 0,885 x 2,01 m
 - ④.6 DS-Tür dichtschießende Tür Holztür mit Stahleckzarge Knauf / Klinker, Größe 0,885 x 2,01 m
 - ⑤ RS-Tür Rauchschutztür, einflügelig, mit feststehendem Glasteil, mit integriertem elektromagnetischen Feststeller im Obentürschließer, über integrierten Rauchmelder angesteuert, selbstschließend, Tür unverschießbar, Stahl-Alu-Tür, pulverbeschichtet, Größe 1,78 x 2,50 m
 - ⑥.4 T30 T30-Tür, Stahltür mit Stahleckzarge Knauf, Größe 0,885 x 2,01 m
 - a Türen unverschießbar (Blindzylinder)
 - b Türen mit Panikfunktion
 - c zu öffnendes Fenster (Dreh-Kipp-Flügel) freier Querschnitt = 1,2 m² (gefordert: §34 (8) BauOLSA mind. freier Querschnitt 0,5 m²)
 - e zu öffnendes Fenster (Dreh-Flügel) freier Querschnitt = 0,77 m² (gefordert: §34 (8) BauOLSA mind. freier Querschnitt 0,5 m²)
- Außenwände: Beton, Röhrdichte 1,4, d=29 cm (Leichtbeton) mit Innen- und Außenputz
- Innenwände: Stahlbeton d=19 cm
NEU Mauerwerk KS / MG I
- Treppen: Stahlbeton mit Terrazzobelag
- Decken: Deckenstreifen Stahlbeton d=24 cm Spannweite bis 7,20 m
- Fußböden: - Flure und Vorräume Terrazzoplatten
- Klassenzimmer PVC-Belag auf schwimmendem Estrich
- Fenster: in Stahlbeton-Gewänden 120 m x 2,16 m bzw. 1,20 m x 0,90 m (in den Unterrichtsräumen)
- Raumhöhe: 2,98 m



GB III	Index	Änderung	Name	Datum
HLS				
EL				
ST				
Proj.V				
Bearbeiter	Datum			
Objekt:	Grundschule "An der Klosterwuhne"			Projekt-Id.-Nr.:
	Brandschutzmaßnahmen			0910 - 65.3
Darstellung:	Grundriss 1. Obergeschoss			Maßstab:
	Planung			1 : 100
Planner/Datum:	155.00 - 01 - E - HB - 2 - 008 / 09			Bl.-Nr.:
	24.08.2009			8
Tragwerksplaner/Datum:	Nutzer/Datum:	Abt.Ltr.AG/Datum:	GBL III/Datum:	Bauherr/AG/Datum: