








- Wärmedämmverbundsystem
neuer Fußbodenbelag
neue Fenster
neuer zweiter Handlauf
neue Türen
beheizter Bereich
- Türübersicht
- ① vorhandene T-30-Tür, Stahl
Höhe 2.01 m
- ② vorhandene Stahltür
- ③ neue T-30-Tür zu Lagerräumen,
Rohbau 0.87 x 1.92 m
- Außenwände: Normalbeton d=29 cm
- Innenwände: Stahlbeton d=19 cm
- neu: Mauerwerk KS / MG II
- Fußboden: Zementestrich auf Unterbeton
- Treppen: Stahlbeton mit Betonwerkstein
- Decken: Deckenstreifen Stahlbeton d=24 cm
Spannweite 3.00 m und 3.60 m
- neu: Dämmung Unterseite 6 cm
- Fenster: Holzfenster, 90/60 BRH= 1.23 m,
Ersatz durch Kunststofffenster

Anlage 4 Seite 2

	Landeshauptstadt Magdeburg	
	Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement	
	Objekt:	FöSL - Comeniuschule 39128 Magdeburg, Kritzmannstraße 2
	Darstellung:	Grundriss Kellergeschoss Entwurfsplanung
	Projekt-Id.-Nr.:	897 - III/2
	Maßstab:	o. M.
	Bl.-Nr.:	E - 01
	Leiter EbKGm/Datum:	
	Planer/Datum:	25.03.2010
	Tragwerksplaner/Datum:	
	Nutzer/Datum:	
	Abt.Ltr.EbKGm/Datum:	GB.Ltr.EbKGm/Datum:



- | | | |
|--------------------|---|---|
| Außenwände: | Beton, Rohdichte 1,4, d=29 cm (Leichtbeton)
mit Innen- und Außenputz |  |
| | neue Wände, Mauerwerk |  |
| Innenwände: | Stahlbeton d=19 cm |  |
| Treppen: | Stahlbeton mit Betonwerkstein | |
| Decken: | Deckenstreifen Stahlbeton d=24 cm
Spannweite bis 7,20 m | |
| Fußböden: | - Flure und Vorräume Betonwerkstein
- Klassenräume Linoleum-Belag auf schwimmenden Estrich | |
| Fenster: | in Stahlbeton-Gewänden
1,20 x 2,16 bzw. 1,2 x 0,90
(in den Unterrichtsräumen) | |

																					
		Index	Änderung	Name	Datum																
		Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement																			
<table border="1"> <tr> <td>HBP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HLS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ST</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proj.V</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		HBP			HLS			EL			ST			Proj.V			<table border="1"> <tr> <td>SB EbKGM</td> <td>Datum</td> </tr> </table>		SB EbKGM	Datum	
HBP																					
HLS																					
EL																					
ST																					
Proj.V																					
SB EbKGM	Datum																				
erstellt von:  Architektengruppe pje O. Ferlich · S. Jungeblut Am Südzehnen 14 39104 Magdeburg Tel.: 0391/6 22 11 41 Fax: 0391/6 22 40 84		Objekt: FÖSL - Comeniusschule 39128 Magdeburg, Kritzmannstraße 2		Projekt-Id.-Nr.: 897 - III/2																	
Darstellung:		Grundriss Erdgeschoss Entwurfsplanung		Maßstab: o. M. Bl.-Nr.: E - 02																	
Planer/Datum: 25.03.2010		Zeichnungs-Nr.: 183.00 - 02 - E - HB - 2 - 002 / 10		Leiter EbKGM/Datum:																	
Tragwerksplaner/Datum:		Nutzer/Datum:	Abt.Ltr.EbKGM/Datum:	GB.Ltr.EbKGM/Datum:																	



- Wärmedämmverbundsystem
- neue Akustikdecke
- neuer Fußbodenbelag
- neue Fenster
- neue Türen
- bereits sanierte Räume
- De- und Montage Verköfferung
- neuer zweiter Handlauf

- Türübersicht**
- ① RD Türanlage RD, zweiflügelig mit Oberlicht mit Schließfolgerregulierung, über integrierten elektromagnetischen Feststeller im Obertürenschließ, über integrierten Rauchmelder angesteuert, (selbstschließend) Tür unverschießbar Glas-Alu-Türen, pulverbeschichtet, Größe 1.78 x 2.50, Baujahr 1998
 - ② RD Türanlage, einflügelig, RD mit Seitenteil mit integrierten Rauchmeldern angesteuert, (selbstschließend) Tür unverschießbar Glas-Alu-Tür, pulverbeschichtet, Größe 1.78 x 2.50
 - ③ T30-RD T30-RD, rauchdicht, mit integriertem Obertürenschließ, Holztür mit Umfassungszarge, Größe 1.01 x 2.01, HPL
 - ④ RD RD, rauchdicht, mit integriertem Obertürenschließ, Holztür mit Umfassungszarge, 1.01 x 2.01, HPL
 - ⑤ DS Holztür mit Umfassungszarge, dichtschießend, Größe 76 x 2.01
 - ⑥ T30 Tür zu den Elektroverteilungen, mit Obertürschließer Stahltür, Größe 76 x 2.01 mit Knauf und Klinke
 - ⑦ Stahltür, einbruchhemmend
 - ⑧ neue RD- Türanlage zweiflügelig mit Oberlicht Glas-Alu-Tür, pulverbeschichtet weiß 1.78 x 2.98

- Außenwände:** Beton, Rohdichte 1.4, d=29 cm (Leichtbeton) mit Innen- und Außenputz
- neue Wände, Mauerwerk**
- Innenwände:** Stahlbeton d=19 cm
- Holztafelwand**
- Treppen:** Stahlbeton mit Betonwerkstein
- Decken:** Deckenstreifen Stahlbeton d=24 cm Spannweite bis 7.20 m
- Fußböden:** - Flure und Vorräume Betonwerkstein - Klassenräume Linoleum-Belag auf schwimmenden Estrich
- Fenster:** in Stahlbeton-Gewänden 1.20 x 2.16 bzw. 1.2 x 0.90 (in den Unterrichtsräumen)

Anlage 4 Seite 4

	Index		Änderung	Name	Datum
	Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement				
	Objekt:		FöSL - Comeniuschule 39128 Magdeburg, Kritzmannstraße 2		Projekt-Id.-Nr.: 897 - III/2
erstellt von:	Architektengruppe pje O. Perlich S. Jungeblut Am Sülzefahren 14 39104 Magdeburg Tel: 0391/6 22 11 41 Fax: 0391/6 22 40 84		Darstellung:		Maßstab: o. M.
Planer/Datum:	25.03.2010		Zeichnungs-Nr.: 183.00 - 02 - E - HB - 2 - 003 / 10		Bl.-Nr.: E - 03
Tragwerksplaner/Datum:	Nutzer/Datum:		Abt.Ltr.EbKGm/Datum:		GB.Ltr.EbKGm/Datum:



- Wärmedämmverbundsystem
- neue Akustikdecke
- neuer Fußbodenbelag
- neue Fenster
- neue Türen
- bereits sanierte Räume
- De- und Montage Verkoerfung
- neuer zweiter Handlauf

- Türübersicht**
- ① RD Türanlage RD, zweiflügelig mit Oberlicht mit Schließfolgerregelung, über integrierten elektromagnetischen Feststeller im Obertürenschließer, über integrierten Rauchmelder angesteuert, (selbstschließend) Tür unverschießbar Glas-Alu-Türen, pulverbeschichtet, Größe 1.78 x 2.50, Baujahr 1998
 - ② RD Türanlage, einflügelig, RD mit Seitenteil mit integrierten Rauchmeldern angesteuert, (selbstschließend) Tür unverschießbar Glas-Alu-Tür, pulverbeschichtet, Größe 1.78 x 2.50
 - ③ T30-RD T30-RD, rauchdicht, mit integrierten Obertürenschließern, Holztür mit Umfassungszarge, Größe 1.01 x 2.01, HPL
 - ④ RD RD, rauchdicht, mit integriertem Obertürenschließer, Holztür mit Umfassungszarge, 1.01 x 2.01, HPL
 - ⑤ DS Holztür mit Umfassungszarge, dichtschießend, Größe 76 x 2.01
 - ⑥ T30 Tür zu den Elektroverteilungen, mit Obertürschließer Stahltür, Größe 76 x 2.01 mit Knauf und Klinke
 - ⑦ Stahltür, einbruchhemmend
 - ⑧ neue RD- Türanlage zweiflügelig mit Oberlicht Glas-Alu-Tür, pulverbeschichtet weiß 1.78 x 2.98

- Außenwände:** Beton, Rohdichte 1.4, d=29 cm (Leichtbeton) mit Innen- und Außenputz
- Innenwände:** Stahlbeton d=19 cm
- Treppen:** Stahlbeton mit Betonwerkstein
- Decken:** Deckenstreifen Stahlbeton d=24 cm Spannweite bis 7.20 m
- Fußböden:** - Flure und Vorräume Betonwerkstein - Klassenräume Linoleum-Belag auf schwimmenden Estrich
- Fenster:** in Stahlbeton-Gewänden 1.20 x 2.16 bzw. 1.2 x 0.90 (in den Unterrichtsräumen)

Anlage 4 Seite 5

		Landeshauptstadt Magdeburg	
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement			
Index	Änderung	Name	Datum
Objekt:		FöSL - Comeniuschule	
39128 Magdeburg, Kritzmannstraße 2		Projekt-Id.-Nr.:	
SB EbKGm		897 - III/2	
Darstellung:		Maßstab:	
Grundriss 2.Obergeschoss		o. M.	
Entwurfsplanung		Bl.-Nr.:	
E - 04		Leiter EbKGm/Datum:	
Zeichnungs-Nr.:		183.00 - 02 - E - HB - 2 - 004 / 10	
Nutzer/Datum:		Abt.Ltr.EbKGm/Datum:	
GB.Ltr.EbKGm/Datum:			



- Wärmedämmverbundsystem
- neue Akustikdecke
- neuer Fußbodenbelag
- neue Fenster
- neue Türen
- bereits sanierte Räume
- De- und Montage Verkoerfung
- neuer zweiter Handlauf

- Türübersicht**
- ① RD Türanlage RD, zweiflügelig mit Oberlicht mit Schließfolgerregelung, über integrierten elektromagnetischen Feststeller im Obertürschließer, über integrierten Rauchmelder angesteuert, (selbstschließend) Tür unverschließbar Glas-Alu-Türen, pulverbeschichtet, Größe 1.78 x 2.50, Baujahr 1998
 - ② RD Türanlage, einflügelig, RD mit Seitenteil mit integrierten Rauchmeldern angesteuert, (selbstschließend) Tür unverschließbar Glas-Alu-Tür, pulverbeschichtet, Größe 1.78 x 2.50
 - ③ T30-RD T30-RD, rauchdicht, mit integrierten Obertürschließern, Holztür mit Umfassungszarge, Größe 1.01 x 2.01, HPL
 - ④ RD RD, rauchdicht, mit integriertem Obertürschließer, Holztür mit Umfassungszarge, 1.01 x 2.01, HPL
 - ⑤ DS Holztür mit Umfassungszarge, dichtschießend, Größe 76 x 2.01
 - ⑥ T30 Tür zu den Elektroverteilungen, mit Obertürschließer Stahltür, Größe 76 x 2.01 mit Knauf und Klinke
 - ⑦ Stahltür, einbruchhemmend

- Außenwände:** Beton, Rohdichte 1,4, d=29 cm (Leichtbeton) mit Innen- und Außenputz
- Innenwände:** Stahlbeton d=19 cm
- Treppen:** Stahlbeton mit Betonwerkstein
- Decken:** Deckenstreifen Stahlbeton d=24 cm Spannweite bis 7.20 m
- Fußböden:** - Flure und Vorräume Betonwerkstein
- Klassenräume Linoleum-Belag auf schwimmenden Estrich
- Fenster:** in Stahlbeton-Gewänden 1.20 x 2.16 bzw. 1.2 x 0.90 (in den Unterrichtsräumen)
- RA** Rauchabzugsanlage im Nordflügel bereits eingebaut

Anlage 4 Seite 6



- Anlage 4 Seite 7

[illegible]



SÜDANSICHT



NORDANSICHT



OSTANSICHT




WESTANSICHT

Anlage 4 Seite 8


HBP HLS EL ST Proj.V SB EbKGm Datum					
erstellt von: pje Architektengruppe pje O. Perlich S. Jungeblut Am Sülzehafen 14 39104 Magdeburg Tel: 0391/6 22 11 41 Fax: 0391/6 22 40 84		Index Änderung Name Datum			
Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement		Objekt: FÖSL - Comeniussschule 39128 Magdeburg, Kritzmannstraße 2		Projekt-Id.-Nr.: 897 - III/2	
Darstellung: Ansichten Entwurfsplanung		Maßstab: o.M.		Bl.-Nr.: E - 07	
Planer/Datum: 25.03.2010		Zeichnungs-Nr.: 183.00 - 02 - E - HB - 4 - 007 / 10		Leiter EbKGm/Datum:	
Tragwerksplaner/Datum:		Nutzer/Datum:	Abt.Ltr.EbKGm/Datum:		
		GB.Ltr.EbKGm/Datum:			




SÜDANSICHT INNENHOF



OSTANSICHT INNENHOF



NORDANSICHT INNENHOF



WESTANSICHT INNENHOF

			Index	Änderung	Name	Datum		
HBP HLS EL ST Proj.V SB EbKGm Datum			 Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement					
			Objekt:			FÖSL - Comeniusschule 39128 Magdeburg, Kritzmannstraße 2	Projekt-Id.-Nr.: 897 - III/2	
			Darstellung:			Ansichten Innenhof Entwurfsplanung		Maßstab: o. M.
								Bl.-Nr.: E - 08
			Planer/Datum:			Zeichnungs-Nr.:		Leiter EbKGm/Datum:
25.03.2010			183.00 - 02 - E - HB - 4 - 008 / 10					
Tragwerksplaner/Datum:			Nutzer/Datum:	Abt.Ltr.EbKGm/Datum:	GB.Ltr.EbKGm/Datum:			

erstellt von:			Architektengruppe pje O. Perlich S. Jungeblut Am Sülzefafen 14 39104 Magdeburg Tel: 0391/6 22 11 41 Fax: 0391/6 22 40 84		
 Architektengruppe pje O. Perlich S. Jungeblut Am Sülzefafen 14 39104 Magdeburg Tel: 0391/6 22 11 41 Fax: 0391/6 22 40 84					