# Anlage 5.2

Legende

+/- 0,00 Lokales Höhensystem = OK FFB EG

Baumaterialien / Oberflächen / Abkürzungen:

- Bestand
- Wände Neu
- Trockenbau Neu
- Abbruch
- Türen Neu
- Fenster / Fassade Neu
- Dämmung Neu

| | |
|---|---|
| ss | selbstschließende Tür |
| RD,ss | selbstschließende Rauchschutztür |
| T 30 RS | selbstschließende feuerhemmende Tür, rauchdicht (EI2 30-Cm) |
| T 60 RS | selbstschließende hochfeuerhemmende Tür, rauchdicht (EI2 60-Cm) |
| T 30 | selbstschließende feuerhemmende Tür, (EI2 30-C) |
| T 60 | selbstschließende hochfeuerhemmende Tür, (EI2 60-C) |
| T 90 | selbstschließende feuerbeständige Tür, (EI2 90-C) |
| RD/ss FSA | selbstschließende Rauchschutztür, mit Feststellanlage |
| T 30/RS FSA | selbstschließende feuerhemmende Tür, rauchdicht mit Feststellanlage |
| ss OTS | selbstschließende OTS-Tür |
| T 30 Elt | feuerbeständige Tür Elektro |
| F 30 | feuerhemmende Wand |

| Index | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| HLS | | |
| EL | | |
| ST | | |
| Proj. V | | |
| | SB EbKGm | Datum |

**Landeshaupstadt Magdeburg**
**Eigenbetrieb Kommunales Gabäudemanagement**

erstellt von
K.Lippelt
11.08.2017
(Signum / Datum )

Objekt : Kindertagesstätte Bussi Bär / Jugendwerkstatt Buntes Werkstattprojekt

Projekt-Id - Nr. **1159 - III/1**

Darstellung : Grundriss Erdgeschoss

Maßstab **1:100**

Bl. Nr. : **A01**

Planer
**Kirchner + Przyborowski Diplomingenieure Architekten BDA**
11.08.2017
(Signum / Datum )

Zeichnungs - Nr. : **542.01 - E - HB - 2 - A01 / 17**

Leiter EbKGm/Datum :

Tragwerksplaner / Datum : | Nutzer / Datum : | Abt.Ltr.EbKGm/ Datum : | GB.Ltr.EbKGm/Datum :