

Anfrage öffentlich	Datum 18.01.2021	Nummer F0008/21
Absender Stadtrat Christian Hausmann (SPD-Stadtratsfraktion) SPD-Stadtratsfraktion		
Adressat Oberbürgermeister Herrn Dr. Lutz Trümper		
Gremium Stadtrat	Sitzungstermin 21.01.2021	
Kurztitel Spielplatz „Am Neuber,,		

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

im Dezember 2020 wurde, zur Freude vieler Diesdorfer Familien, der Spielplatz „Am Neuber“ nach der Erneuerung der Spielgeräte vom SFM wieder freigegeben.

Von Eltern wurde ich allerdings auf eine potenzielle Gefahrenquelle aufmerksam gemacht. Spielgeräte mit Seilkombinationen sind noch nicht voll funktionstüchtig, da die Seile noch nicht angebracht wurden.

In den sich frei am Spielgerät befindlichen Seilösen wird seitens der Eltern eine mögliche Gefahrenquelle gesehen.

Daher frage ich die Verwaltung:

1. Wann werden die Seile an die entsprechenden Spielgeräte angebracht?
2. Welche Sicherungsmaßnahmen können getroffen werden um kurzfristig mögliche Gefahrenquellen zu minimieren?

Ich bitte um eine schriftliche Stellungnahme.

Christian Hausmann
Stadtrat
SPD-Stadtratsfraktion